

(ร่าง)



เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง

เรื่อง

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการขุดดินถมดินในพื้นที่เทศบาลนครระยองเพื่อการค้าดินถมดินและเพื่อการก่อสร้างอาคารหรืออื่นๆ อย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินและถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือที่สาธารณะ และความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือกิจการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประชาชน เทศบาลนครระยองจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะตราเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการขุดดินและถมดินในเขตเทศบาลนครระยอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ อันมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลนครระยองได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครระยองแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า รวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

“ระดับดินเดิม” หมายความว่า ระดับพื้นดินที่เป็นอยู่โดยปกติก่อนการขุดดินหรือถมดิน

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็น

บ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับสูงชันกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงชันกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน



“**รายการประกอบแบบแปลน**” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“**รายการคำนวณ**” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน

“**เจ้าพนักงานท้องถิ่น**” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครระยอง

“**พนักงานเจ้าหน้าที่**” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือเป็นการขุดดินหรือถมดินของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อสาธารณประโยชน์

หมวด ๑

การขุดดิน

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แบบแปลน
- (๓) รายการประกอบแบบแปลน
- (๔) รายการคำนวณ
- (๕) เอกสารอื่นๆที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกไปรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกไปรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวง



ข้อ ๗ การระหว่งการขุดดินผู้ขุดดินตามข้อ ๖ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๖ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๘ ผู้ขุดดินตามข้อ ๖ จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะขุดดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินและสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

- (๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน
- (๒) ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน ความลึกของการขุดดิน
- (๓) วัตถุประสงค์ของการขุดดิน
- (๔) เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณรวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบอาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดิน
- (๗) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
- (๘) ชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการขุดดิน
- (๙) ข้อความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเทศบาลนครระยองประกาศกำหนด

ข้อ ๙ การขุดดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๐ ผู้ขุดดินตามข้อ ๖ ต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตรรอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๑ ผู้ขุดดินตามข้อ ๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ โดยเคร่งครัด และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ข้อ ๑๓ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ข้อ ๑๔ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบ เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้รายงานให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณีทราบ และในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติตามการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๑๕ ให้นายช่างเขตเทศบาลนครระยอง ผู้รับผิดชอบตามเขตพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการคำนวณ หากพบว่าผู้ขุดดินมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เตือนผู้ขุดดินปฏิบัติให้ถูกต้อง และหากผู้ขุดดินยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือนให้รายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

หมวด ๒

การถมดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความสูงของเนินดินหรือพื้นที่ของเนินดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แบบแปลน
- (๓) รายการประกอบแบบแปลน
- (๔) รายการคำนวณ
- (๕) เอกสารอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวง



ข้อ ๑๗ การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามข้อ ๑๘ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมทำงาน
- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน
- (๗) ภาวะผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน
- (๘) เอกสารอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสองถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวง

ข้อ ๑๘ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะถมดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทำการถมดิน และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน

ข้อ ๑๙ ให้นายช่างเขตเทศบาลนครระยอง ผู้รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสอบการถมดินให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการคำนวณ หากพบว่าผู้ถมดินมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เตือนผู้ถมดินปฏิบัติให้ถูกต้อง และหากผู้ถมดินยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือนให้รายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

ข้อ ๒๐ ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๓

พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒๑ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น จะออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายเทศบัญญัตินี้ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑.	ค่าธรรมเนียม ๑.๑ ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	ฉบับละ ๕๐๐ บาท หน้าละ ๑ บาท
๒.	ค่าใช้จ่าย ๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ ขุดดินหรือถมดิน ๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ ขุดดินหรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบ ของทางราชการแก่ผู้ไปทำงาน เท่า อัตราของทางราชการ